


消石灰飽和液の作り方

消石灰粉末 500 g

一晩置いて




- ① ジョウロで散布をする場合
- ② 動力噴霧器の損傷が心配な場合など

目的に応じて使い分ける



畜舎の消毒のように散布できるなら


消石灰に対応可能な動力噴霧器で散く



養蚕用除菌洗淨剤の作り方

ポリリン酸ナトリウム 200 g

棒で混ぜながら、少しずつ溶かす
(前日に溶かすとよい)



溶かす前に
水を90L入れておく

炭酸ナトリウム 500 g



棒で混ぜながら溶かす
(使用する当日に溶かすこと)

散布直前に

次亜塩素酸ナトリウムを入れる




塩素濃度

12%の場合 200 ml


6%の場合 400 ml

浸漬用消毒液の作り方

高度さらし粉 (次亜塩素酸カルシウム製剤) 200g



錠剤タイプの場合は
完全に溶かすこと



飼育用ネットや、網などの蚕具を浸漬する
(浸漬時間は30分～1時間程度)

液が汚れてくると消毒効果が落ちるので、蚕具を浸漬するたびに新しい液に交換する

材質によってはこの浸漬消毒に向かない場合があるので注意すること